



INOVA
RODAS & RODÍZIOS



+de 20000

clientes satisfeitos com a qualidade do nossos produtos

Nosso principal objetivo é atender nossos clientes com produtos de altíssima qualidade a pronta entrega. Hoje fornecemos pneumáticos para os principais fabricantes de carrinhos de mão. Estamos presentes nos principais atacadistas de todo o Brasil.

CONFIRA NOSSOS PRODUTOS A SEGUIR





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio Fixo de placa 40mm FLP 158 PVCL

Rodízios fixos com placa de 40mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **30kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio giratório de placa 40mm GLP 158 PVCL

Rodízios giratórios com placa de 40mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **30kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio giratório de placa 40mm com freio – GLPF 158 PVCL

Rodízios giratórios com freio e placa de 40mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **30kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio Fixo de placa 50mm FLP 158 PVCL

Rodízios fixos com placa de 50mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **50kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio giratório de placa 50mm GLP 210 PVCL

Rodízios giratórios com placa de 50mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **50kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Leve

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio giratório de placa 50mm com freio – GLPF 210 PVCL

Rodízios giratórios com freio e placa de 50mm, pintado em epox preto com duplo rolamento de esferas, rodas de pvc cor laranja, capacidade de carga de **50kg**.

Aplicação:

Empregado em mobiliário e elementos decorativos, adequado para cargas mais leves. Disponível em estabelecimentos de acessórios e utilidades, tanto para vendas por atacado quanto varejo.


Roda:

Construída com duplo rolamento de esferas de alta precisão, núcleo de polipropileno preto e banda de rodagem em PVC cor laranja.

Garfo:

Fabricado em aço e revestido com uma camada de epóxi na cor preta.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Ecogreen Silent

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio Giratório Ecogreen 8x2 GLPF 82 BIN

Rodízio giratório de aço carbono bicromatizado de 8 x 2. Possui rodas de borracha maciça com núcleo de polipropileno na cor preta, com furo passante, resistente a cargas de até **150kg**.

Aplicação:

Utilizado em contêineres plásticos de coleta residual.



Roda:

Possui banda de borracha maciça (na cor preta) e núcleo de polipropileno (preto), com furo passante.

Garfo:

Fabricado em aço carbono bicromatizado.

Medidas da Placa:





Rodízios Linha Ecogreen Silent

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Rodízio Giratório com freio Ecogreen 8x2- GLPF 82 BIN

Rodízio giratório de aço carbono bicromatizado de 8 x 2 com freio. Possui rodas de borracha maciça com núcleo de polipropileno na cor preta, com furo passante, resistente a cargas de até **150kg**.

Aplicação:

Utilizado em contêineres plásticos de coleta residual.


Roda:

Possui banda de borracha maciça (na cor preta) e núcleo de polipropileno (preto), com furo passante.

Garfo:

Fabricado em aço carbono bicromatizado.

Medidas da Placa:





Linha Pneumáticos

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Câmara de Ar – aro 8” CP-350-8

Câmara de ar 325.8 para montagem em aros de 8” com capacidade de carga **de 200kg** por roda. Pressão recomendada 30psi.

Aplicação:

Projetado para ser montado em pneus e aros de tamanho 8 polegadas. Ideal para utilização em carriolas, carrinhos de armazém, plataformas móveis e em diversas aplicações na construção civil. Não recomendado para uso automotivo.



**Opção com
embalagem e
código de barras**





Linha Pneumáticos

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Câmara de Ar – aro 8” CP-325-8

Câmara de ar 325.8 para montagem em aros de 8”, com capacidade de carga de **120kg** por roda. Pressão recomendada 30 PSI.

Aplicação:

Projetado para ser montado em pneus e aros de tamanho 8 polegadas. Ideal para utilização em carriolas, carrinhos de armazém, plataformas móveis e em diversas aplicações na construção civil. Não recomendado para uso automotivo.



**Opção com
embalagem e
código de barras**





Linha Pneumáticos

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Pneus de borracha para carrinhos 2 LONAS – P.325.8

Pneus de borracha para carrinhos 325.8 (2 lonas) com códigos de barra, marca Inova, capacidade de carga de **120 Kgs**, pressão recomendada 30 PSI.

Aplicação:

Uso industrial em superfícies sólidas como concreto liso, texturizado e asfalto, em carrinhos, plataformas e na construção civil em geral. Não recomendado para veículos motorizados ou uso agrícola/agroindustrial. Desenvolvido especificamente para tração manual.





Linha Pneumáticos

INOVA
RODAS & RODÍZIOS

Pneus de borracha para carrinhos 4 LONAS – P.350.8

Pneus de borracha para carrinhos 350.8 (4 lonas) com códigos de barra, marca Inova, capacidade de carga de **200 Kgs**, pressão recomendada 30 PSI.

Aplicação:

Uso industrial em superfícies sólidas como concreto liso, texturizado e asfalto, em carrinhos, plataformas e na construção civil em geral. Não recomendado para veículos motorizados ou uso agrícola/agroindustrial. Desenvolvido especificamente para tração manual.





Uma empresa nova, mas com raízes profundas.

A Inova foi criada por dois grandes profissionais do mercado de rodas, rodízios e pneumáticos, com **mais de 35 anos de experiência** neste segmento, no ano de 2019.



Fast Delivery

Sistema de entrega inteligente e muito mais rápida que as tradicionais.



Estoque Seguro

O Estoque Seguro proporciona tranquilidade para nossos clientes e parceiros.

Obrigado

Entre em contato com nosso time e vamos te ajudar com o melhor atendimento!

 +55 (11) 99999-9999

 +55 (11) 2143-1777

contato@inovarodizios.com.br

Rua Dr. Simão Kossobudski, 962
Boqueirão – Curitiba – PR
CEP: 81730-410